



# MASURI PENTRU PREVENIREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE IMPLEMENTATE IN SPITALUL SF. CONSTANTIN

Director de ingrijiri medicale Ioan Cotoara

- Pentru a avea un bun management al IN , sunt necesare:

## **I. Masuri de igiena:**

- a. Igiena spatiilor
- b. Igiena personalului
- c. Igiena pacientului
- d. Sterilizarea instrumentarului

## **II. Control eficient al proceselor**

## **III. Actiuni preventive/corective**

# Masuri de igiena - Igiena a spatiilor

- Circuite functionale eficiente pentru:
  - deseuri
  - lenjerie
  - instrumentar
  - probe biologice/patologice
  - alimente
  - personal
  - pacienti ( in ambulator, spitalizare de zi, continua, spre ,dinspre si in blocul operator si TI)
  - apartinatori



# Masuri de igiena - Igiena spatiilor

- identificarea fiecarui spatiu existent
- incadrarea fiecaruia intr-o grupa de risc infectios (scazut, mediu, crescut)
- grafice zilnice ( si saptamanale) de curatenie si dezinfectie adecvate fiecarui spatiu
- curatenia si dezinfectia spatiilor inchise ( microaeroflora)
- dezinfectia terminala ( periodica sau dupa fiecare pacient cu risc)
- folosirea de produse biocide eficiente si alternanta lor

# Masuri de igiena - Personal

- screeningul personalului ( la angajare si periodic)
- triajul epidemiologic zilnic
- igiena echipamentului de lucru
- folosirea echipamentului suplimentar ( manusi,halat de unica folosinta,masca, ochelari de protectie ) ori de cate ori este nevoie
- igiena mainilor :
  - maini ingrijite corect
  - manusi de protectie purtate corect

# Masuri de igiena - Personal

- respectarea celor 5 momente obligatorii de utilizare a dezinfectantului pe baza de alcool:
  1. Inainte de contactul cu pacientul
  2. Dupa contactul cu pacientul
  3. Inaintea unei manevre aseptice
  4. Dupa contactul cu fluide biologice/patologice (dupa indepartarea manusilor)
  5. Dupa contactul cu mediu ambiant al pacientului

# Masuri de igiena - Pacienti

- screeningul bacteriologic preoperator
- masuri de izolare pentru pacientii cu risc
- respectarea circuitelor functionale
- chimioprofilaxia peroperatorie

# Masuri de igiena – vizitatori

- Circuite separate
- Triaj epidemiologic (descurajarea vizitei in caz de boala respiratorie, digestiva)
- Echipare corespunzatoare :
  - papuci de unica folosinta
  - halat de unica folosinta
  - masca de protectie in caz de:
    - Vizita la pacient imunodeprimat
    - Vizitator cu suspiciunea de infectie aerogena
  - dezinfectie a mainilor cu solutie hidro-alcoolica la intrarea pe sectie si in salon
- Restrictionarea/interzicerea vizitelor in situatii epidemiologice speciale → carantina



# Controlul activitatii

- Zilnic de catre asistentele sefe, DIM
- Minim de 2 ori /saptamana CPCIN
- Minim 1 data / luna supravegherea microbiologica a mediului spitalicesc (probe de sanitatie material sterilizat, microaeroflora, maini, suprafete, apa, aer).

# Actiuni preventive, corective

- Implementarea procedurilor de lucru
- Instruirea și reinstruirea periodică a personalului privind procedurile și legislația în vigoare
- Depistarea posibilelor surse de **neconformități** :
  1. Personal
  2. Echipament
  3. Mediu spitalicesc
  4. Metode de lucru
  5. Materiale
- Rezolvarea neconformităților în cel mai scurt timp