



MASURI PENTRU PREVENIREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE IMPLEMENTATE IN SPITALUL SF. CONSTANTIN

Director de ingrijiri medicale Ioan Cotoara

- Pentru a avea un bun management al IN , sunt necesare:

I. Masuri de igiena:

- a. Igiena spatiilor
- b. Igiena personalului
- c. Igiena pacientului
- d. Sterilizarea instrumentarului

II. Control eficient al proceselor

III. Actiuni preventive/corective

Masuri de igiena - Igiena a spatiilor

- Circuite functionale eficiente pentru:
 - deseuri
 - lenjerie
 - instrumentar
 - probe biologice/patologice
 - alimente
 - personal
 - pacienti (in ambulator, spitalizare de zi, continua,spre ,dinspre si in blocul operator si TI)
 - apartinatori



Masuri de igiena - Igiena spatiilor

- identificarea fiecarui spatiu existent
- incadrarea fiecaruia intr-o grupa de risc infectios (scazut, mediu, crescut)
- grafice zilnice (si saptamanale) de curatenie si dezinfectie adecvate fiecarui spatiu
- curatenia si dezinfectia spatiilor inchise (microaeroflora)
- dezinfectia terminala (periodica sau dupa fiecare pacient cu risc)
- folosirea de produse biocide eficiente si alternanta lor

Masuri de igiena - Personal

- screeningul personalului (la angajare si periodic)
- triajul epidemiologic zilnic
- igiena echipamentului de lucru
- folosirea echipamentului suplimentar (manusi,halat de unica folosinta,masca, ochelari de protectie) ori de cate ori este nevoie
- igiena mainilor :
 - maini ingrijite corect
 - manusi de protectie purtate corect

Masuri de igiena - Personal

- respectarea celor 5 momente obligatorii de utilizare a dezinfectantului pe baza de alcool:
 1. Inainte de contactul cu pacientul
 2. Dupa contactul cu pacientul
 3. Inaintea unei manevre aseptice
 4. Dupa contactul cu fluide biologice/patologice (dupa indepartarea manusilor)
 5. Dupa contactul cu mediu ambiant al pacientului

Masuri de igiena - Pacienti

- screeningul bacteriologic preoperator
- masuri de izolare pentru pacientii cu risc
- respectarea circuitelor functionale
- chimioprofilaxia peroperatorie

Masuri de igiena – vizitatori

- Circuite separate
- Triaj epidemiologic (descurajarea vizitei in caz de boala respiratorie, digestiva)
- Echipare corespunzatoare :
 - papuci de unica folosinta
 - halat de unica folosinta
 - masca de protectie in caz de:
 - Vizita la pacient imunodeprimat
 - Vizitator cu suspiciunea de infectie aerogena
 - dezinfectie a mainilor cu solutie hidro-alcoolica la intrarea pe sectie si in salon
- Restrictionarea/interzicerea vizitelor in situatii epidemiologice speciale → carantina

Controlul activitatii

- Zilnic de catre asistentele sefe, DIM
- Minim de 2 ori /saptamana CPCIN
- Minim 1 data / luna supravegherea microbiologica a mediului spitalicesc (probe de sanitatie material sterilizat, microaeroflora, maini, suprafete, apa, aer).

Actiuni preventive, corective

- Implementarea procedurilor de lucru
- Instruirea și reinstruirea periodică a personalului privind procedurile și legislația în vigoare
- Depistarea posibilelor surse de **neconformități** :
 1. Personal
 2. Echipament
 3. Mediu spitalicesc
 4. Metode de lucru
 5. Materiale
- Rezolvarea neconformităților în cel mai scurt timp